PCT

		,	٠.
REC'D	20	MAL	2005
WIPO			PCT

69 JUN 2005

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

· (PC i 3 0 % ZOT CT			·
出願人又は代理人 の客類記号 4557-2PCT	今後の手続きについて	は、様式PCT/	IPEA/416を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP03/15707	国際出願日 (日.月.年) 09.1	2. 2003	優先日 (日.月.年) 10.12.2002
国際特許分類 (IPC) Int. C1' F02D41/20			
出願人 (氏名又は名称) 株式会社ミクニ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1. この報告書は、PCT35条に基づ 法施行規則第57条 (PCT36条) 2. この国際予備審査報告は、この表	の規定に従い送付する。		
2. この国際予備審算報告は、この数点 3. この報告には次の附属物件も添付。 a × 附属整類は全部で	されている。		
× 補正されて、この報告の 囲及び/又は図面の用紙	基礎とされた及び/又は (PCT規則70.16及び9	のの保証は単純の	
第 I 欄 4 . 及び補充欄に 国際予備審査機関が認定	示したように、出願時に した差替え用紙	おける国際出願の	開示の範囲を超えた補正を含むものとこの
b 聞子媒体は全部で 配列表に関する補充概に示 ブルを含む。(実施細則第	すように、コンピュータ 802号参照)	読み取り可能な形	(電子媒体の種類、数を示す)。 式による配列表又は配列表に関連するテー
4. この国際予備審査報告は、次の内	容を含む。		
	歩性又は産業上の利用可		際予備審査報告の不作成
	条(2)に規定する新規性、 文献及び説明 , 用文献 不備	進歩性又は産業上	この利用可能性についての見解、それを裏付
国際予備審査の請求審を受理した日 28.06.2004	1	国際予備審查報報 22.	12. 2004
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/ 郵便番号100-89	1 5	所村 陽	
東京都千代田区段が関三丁	14份3万	郊野来县 03	-3581-1101 内線 3355



国際出願番号 PCT/JP03/15707

- ton	to to サブは
	報告の基礎
1, 50	の国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
, [この報告は、
2. こ た 差 替	の報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	出願時の国際出願書類
×	明細書 第 1-2,5-17 ページ、 出願時に提出されたもの 第 3-4 ページ*、 14.12.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
:	請求の範囲 項、 出願時に提出されたもの 第 項*、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項*、 14.12.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 項*、 4.12.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの
·	図面
. 3. [>	補正により、下記の舂類が削除された。
•	□ 明細曹 第 ○ 請求の範囲 第 □ 図面 第 □ 配列表(具体的に記載すること) べージ/図 □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)
4. [」この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))
	財 明細告 第 ページ 資 項 図面 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 四 配列表に関連するテープル(具体的に記載すること) 二
* 4	・に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。

様式PCT/IPEA/409 (第I欄) (2004年1月)



特許性に関する国際予備報告

国際出願番号 PCT/JP03/15707

第1	「棚 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付ける文献及び説	の利用可能性についての法第12条(P C T 3 5 条(2)) に定める見 明	解、 ————————————————————————————————————
1.	見解		
١	新規性(N)	請求の範囲 <u>1-14</u> 請求の範囲	有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 <u>1-14</u> 請求の範囲	
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 1-14 請求の範囲	有 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲1-14 実電流積分値と基準電流積分値、目標電流積分値との比較に基づいてソレノイド 駆動パルス幅を補正する点、および実電流積分値に対する推定燃料噴射量と要求燃 料噴射量との比較に基づいてソレノイド駆動パルス幅を補正する点が国際調査報告 に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでも ない。

蔵容量を減少させてしまうという問題があった。

発明の開示

5

10

15

20

25

本発明は、上記した従来技術が有していた種々の課題に鑑みてなされたものであって、 電源(バッテリ)電圧や燃料噴射用ソレノイドのコイル温度の変動、その他の外乱の影響 等を受けずにエンジン側からの要求燃料噴射量に対応した適正量の燃料噴射を可能とする 燃料噴射制御方法及び装置を提供することを目的とする。

本発明に係る燃料噴射制御方法は、電源電圧の変動や燃料噴射用ソレノイドのコイル温 度の変動が、燃料噴射用ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の 実電流積分値と強い相関関係を有することに鑑みて、実電流積分値に基づいて燃料噴射用 ソレノイドの駆動制御を行うことによりエンジン側からの要求燃料噴射量に対応した適正 量の燃料噴射を可能にしたのである。

ここで、本燃料噴射制御方法の第1の実施態様としては、燃料噴射用ソレノイドの駆動 を開始する行程と、前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の 実電流積分値を検出する行程と、前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対応する前記ソ レノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを比較する行程と、前 記実電流積分値と基準電流積分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補 正する行程と、の各行程を有し、前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイド を駆動制御するのである。

そして、本燃料噴射制御方法の第2の実施態様は、燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始 する行程と、前記ソレノイドの駆動開始から駆動停止に至る前記ソレノイドに流れたコイ ル電流の実電流積分値を検出する行程と、前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対して 予め設定された目標電流積分値とを比較する行程と、前記実電流積分値と前記目標電流積 分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する行程と、の各行程を有 し、前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイドを駆動制御するのである。

さらに、本燃料噴射制御方法の第3の実施態様は、燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始 する行程と、前記ソレノイドの駆動開始から駆動停止に至る前記ソレノイドに流れたコイ ル電流の実電流積分値を検出する行程と、前記実電流積分値に対応する推定燃料噴射量を

BEST AVAILABLE COPY

U

5

10

15

20

25

30

算出する行程と、前記推定燃料噴射量と要求燃料噴射量とを比較する行程と、前記推定燃料噴射量と前記要求燃料噴射量との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する行程と、の各行程を有し、前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイドを駆動制御するのである。

ところで、上記した3つの実施態様は、ソレノイドの駆動開始から駆動停止に至る前記 ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値に基づいて、次回の燃料噴射サイクルの駆 動信号のパルス幅を補正するものであるが、本発明は、上記3つの実施態様にそれぞれ対 応するバリエーションとして、ソレノイド駆動後のコイル電流の実電流積分値をリアルタ イムで検出し、当該リアルタイム値に基づいて当該燃料噴射サイクルにおけるソレノイド の駆動停止タイミングを補正調整するようにした燃料噴射制御方法を提供するものである。 ところで、本発明においては、前記燃料噴射用ソレノイドの駆動サイクル毎に前記実電 流積分値をリセットする行程を含むものである。

本発明は、さらに、上記の燃料噴射制御方法に対応した燃料噴射制御装置を提供するものである。

そして、本燃料噴射制御装置の第1の態様においては、燃料噴射用ソレノイドを駆動する駆動手段と、前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検出する検出手段と、前記実電流積分値に基づいて前記ソレノイドの駆動制御を行う制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対応する前記ソレノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを比較する比較手段と、前記比較手段による比較結果に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する補正手段とを備えるものである。

また、本燃料噴射制御装置の第2の態様においては、前記制御手段は、前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対して予め設定された目標電流積分値とを比較する比較手段と、前記実電流積分値と前記目標電流積分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する補正手段とを備えるものである。

また、前記制御手段は、前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値に対応する推定燃料噴射量を算出する算出手段と、前記推定燃料噴射量と要求燃料噴射量とを比較する比較手段と、前記推定燃料噴射量と前記要求燃料噴射量との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する補正手段とを備えるものである。

請求の範囲

1. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、

前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検 5 出する行程と、

前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対応する前記ソレノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを比較する行程と、

前記実電流積分値と基準電流積分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅 を補正する行程と、

10 の各行程を有し、

15

前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイドを駆動制御することを特徴とする燃料噴射制御方法。

2. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、

前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検 出する行程と、

前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対応する前記ソレノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを比較する行程と、

前記実電流積分値が前記基準電流積分値に到達した時点において前記ソレノイドの駆動 を停止する行程と、

- 20 の各行程を有することを特徴とする燃料噴射制御方法。
 - 3. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、

前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検 出する行程と、

前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対して予め設定された目標電流積分値とを比較 25 する行程と、

前記実電流積分値と前記目標電流積分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス 幅を補正する行程と、

の各行程を有し、

前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイドを駆動制御することを特徴とす 30 る燃料噴射制御方法。 4. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、

前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検出する行程と、

前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対して予め設定された目標電流積分値とを比較 5 する行程と、

前記実電流積分値が前記目標電流積分値に到達した時点において前記ソレノイドの駆動を 停止する行程と、

の各行程を有することを特徴とする燃料噴射制御方法。

- 5. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、
- 10 前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検 出する行程と、

前記実電流積分値に対応する推定燃料噴射量を算出する行程と、

前記推定燃料噴射量と要求燃料噴射量とを比較する行程と、

前記推定燃料噴射量と前記要求燃料噴射量との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する行程と、

の各行程を有し、

15

前記補正された駆動パルス幅に基づいて前記ソレノイドを駆動制御することを特徴とする燃料噴射制御方法。

- 6. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドの駆動を開始する行程と、
- 20 前記ソレノイドの駆動開始後の前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検 出する行程と、

前記実電流積分値に対応する推定噴射量を算出する行程と、

前記推定噴射量と要求燃料噴射量とを比較する行程と、

前記推定噴射量が前記要求燃料噴射量に到達した時点において前記ソレノイドの駆動を 25 停止する行程と、

の各行程を有することを特徴とする燃料噴射制御方法。

- 7. (補正後)前記燃料噴射用ソレノイドの駆動サイクル毎に前記実電流積分値をリセット する行程を含むことを特徴とする請求の範囲第1項乃至第6項の何れかに記載の燃料噴射 制御方法。
- 30 8. (補正後) 燃料噴射用ソレノイドを駆動する駆動手段と、

前記ソレノイドに流れたコイル電流の実電流積分値を検出する検出手段と、前記実電流積分値に基づいて前記ソレノイドの駆動制御を行う制御手段と、

を備え、

前記制御手段は、

5 前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射 量に対応する前記ソレノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを 比較する比較手段と、

前記比較手段による比較結果に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する補正 手段と、

- 10 を備えることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射制御装置。
 - 9. (補正後) 前記制御手段は、

前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射量に対応する前記ソレノイドの駆動パルス幅に対して予め設定された基準電流積分値とを 比較する比較手段と、を備え、

- 15 前記実電流積分値が前記基準電流積分値に到達した時点において、前記駆動手段による 前記ソレノイドの駆動を停止させることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射 制御装置。
 - 10. (補正後) 前記制御手段は、

前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射 20 量に対して予め設定された目標電流積分値とを比較する比較手段と、

前記実電流積分値と前記目標電流積分値との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パルス幅を補正する補正手段と、

を備えることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射制御装置。

- 11. (補正後) 前記制御手段は、
- 25 前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値と、要求燃料噴射 量に対応して予め設定された目標電流積分値とを比較する比較手段を、備え、

前記実電流積分値が前記目標電流積分値に到達した時点において、前記駆動手段による前 記ソレノイドの駆動を停止させることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射制 御装置。

30 12. (補正後) 前記制御手段は、

前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値に対応する推定燃料噴射量を算出する 算出手段と、

前記推定燃料噴射量と要求燃料噴射量とを比較する比較手段と、

前記推定燃料噴射量と前記要求燃料噴射量との比較に基づいて前記ソレノイドの駆動パ 5 ルス幅を補正する補正手段と、

を備えることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射制御装置。

13. (補正後) 前記制御手段は、

前記検出手段による前記ソレノイドの駆動開始後の前記実電流積分値に対応する推定燃料噴射量を算出する算出手段と、

10 前記推定燃料噴射量と要求燃料噴射量とを比較する比較手段と、を備え、

前記推定燃料噴射量が前記要求燃料噴射量に到達した時点において、前記駆動手段による前記ソレノイドの駆動を停止させることを特徴とする請求の範囲第8項に記載の燃料噴射制御装置。

- 14. (補正後) 前記実電流積分値を検出する検出手段は、
- 15 前記コイル電流の累積電流値を検知するアナログ検出回路又は前記コイル電流の値を所 定時間間隔で測定して算出するデジタル検出回路であることを特徴とする請求の範囲第8 項に記載の燃料噴射制御装置。
 - 15. (削除)
 - 16. (削除)









PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

... JUN 2005

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 4557-2PCT	FOR FURTHER ACT	TION	See Form PCT/IPEA/416	
International application No.	International filing date	(day/month/year)	Priority date (day/month/year)	
PCT/JP2003/015707	09 December 2003	3 (09.12.2003)	10 December 2002 (10.12.2002)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC F02D 41/20				
Applicant	MIKUNI CORI	PORATION		
This report is the international prelin Authority under Article 35 and trans	minary examination repor smitted to the applicant ac	t, established by this cording to Article 3	International Preliminary Examining 6.	
2. This REPORT consists of a total of		ncluding this cover	sheet.	
3. This report is also accompanied by				
a. (sent to the applicant and	d to the International Bure	eau) a total of <u>6</u>	sheets, as follows:	
and/or sheets cor Administrative Is	sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis of this report and/or sheets containing rectifications authorized by this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions).			
sheets which supersede earlier sheets, but which this Authority considers contain an amendment that goes beyond the disclosure in the international application as filed, as indicated in item 4 of Box No. I and the Supplemental Box.				
b. (sent to the International Bureau only) a total of (indicate type and number of electronic carrier(s)) , containing a sequence listing and/or tables related thereto, in computer readable form only, as indicated in the Supplemental Box Relating to Sequence Listing (see Section 802 of the Administrative Instructions).				
4. This report contains indications rel		ns:		
Box No. I Basis of the	report			
Box No. II Priority				
Box No. III Non-establis	hment of opinion with reg	gard to novelty, inves	ntive step and industrial applicability	
Box No. IV Lack of unity of invention				
Box No. V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
Box No. VI Certain docu	Box No. VI Certain documents cited			
Box No. VII Certain defects in the international application				
Box No. VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand		Date of completion	of this report	
28 June 2004 (28.06.2004)		22 I	December 2004 (22.12.2004)	
Name and mailing address of the IPEA/JF)	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		



INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

International application No.

PCT/JP2003/015707

Box No. I		of the report	
otherwi	ise indicate	language, this report is based on the international application in the langu d under this item.	
	This repor	is based on translations from the original language into the following aguage of a translation furnished for the purpose of:	language,
ſ	interr	ational search (under Rules 12.3 and 23.1(b))	
וֹ בַ יוּן		cation of the international application (under Rule 12.4)	
Ì		ational preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)	
furnish and ar	hed to the r e not anne:	ne elements of the international application, this report is based on (seceiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to this report): tional application as originally filed/furnished	replacement sheets which have been d to in this report as "originally filed"
	the descrip	ion: 1-2,5-17	, as originally filed/furnished
	pages	3-4 received by this Authority on	14 December 2004 (14.12.2004)
	pages*	received by this Authority on	
] 1	pages*	10001100 07 0110 1 01101107 011	
\boxtimes	the claims:		ac asicinally filed/farmiche
	pages	1.10	, as originally filed/furnishe ether with any statement) under Article 1
	pages*		14 December 2004 (14.12.2004)
	pages*	1-14 received by this Authority on	14 December 2004 (14.12.2004)
	pages*	received by this Authority on	
	the drawir	gs:	
	pages	1-21	, as originally filed/furnishe
	pages*	received by this Authority on	
	pages*	received by this Authority on	
		e listing and/or any related table(s) - see Supplemental Box Relating to Se	equence Listing.
	a boquoilo		
K-3		and the distance of the second state of the se	
3.	The amen	dments have resulted in the cancellation of:	
	the	description, pages	
1	the	claims, Nos15,16	
	the	drawings, sheets/figs	
		sequence listing (specify):	
		table(s) related to sequence listing (specify):	
1	any	Moie(2) terated to sedimence usual laborative	
4.	This repo made, si (Rule 70	ort has been established as if (some of) the amendments annexed to this ace they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as 2(c)).	report and listed below had not been s indicated in the Supplemental Box
	the	description, pages	
1	the	claims, Nos.	
	☐ th	drawings, sheets/figs	
	in th	sequence listing (specify): y table(s) related to sequence listing (specify):	



Internation application No.
PCT/JP03/15707

Box No. V		nder Article 35(2) with regations supporting such statem	rd to novelty, inventive step or industri	аі арріісавініў;
1. Statement				, ma
Nove	lty (N)	Claims	1-14	YES
		Claims		МО
Inventive step (IS)	tive step (IS)	Claims	1-14	YES
		Claims		NO NO
Industrial a	trial applicability (IA)	Claims	1-14	YES
		Claims		, NO

2. Citations and explanations (Rule 70.7)

Claims 1-14

The point about correcting the drive pulse width of the solenoid based on comparing the actual current integrated value and the reference current integrated value and the target current integrated value, and the point about correcting the drive pulse width of the solenoid based on comparing the inferred fuel injection amount and the requested fuel injection amount relative to the actual current integrated value are not described in any of the documents cited in the ISR and appear to be non-obvious to a person skilled in the art.